

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

SikaTile®-950 Care Cleaner

น้ำยาทำความสะอาดกระเบื้อง ร่องยาแนว และคราบซีเมนต์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

SikaTile®-950 Care Cleaner เป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ทำความสะอาด ห้องยาแนว ห้องน้ำ และรวมถึง การติดตั้งกระเบื้อง/หิน/อิฐอื่นๆ สามารถขัดเช็ดและคราบต่างๆได้อย่าง ปลอดภัยและง่ายดาย ทั้งนี้รวมถึงคราบน้ำกระด้าง และคราบสนิม

การใช้งาน

SikaTile®-950 Care Cleaner เหมาะสำหรับการขัดคราบของ ซีเมนต์/ปูน และคราบขาว ทั้งจากการก่อสร้างใหม่และงานปรับปรุง ใช้งานได้ทั้งพื้นและผนัง ภายในและภายนอกอาคาร

- กระเบื้องเซรามิกและโมเสก
- บล็อกแก้ว ประตูห้องอาบน้ำกระจก
- บล็อกคอนกรีต
- ร่องยาแนว
- ชั้นวางของ ท็อปเคาน์เตอร์ อ่างอาบน้ำ
- อิฐก่อ
- คอนกรีต
- ไฟเบอร์กลาส

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์	1 ลิตร / แกลลอน, 12 แกลลอน / กล้อง
ลักษณะของสินค้า/ สี	ของเหลว/ ใส
อายุผลิตภัณฑ์	24 เดือนนับจากวันที่ผลิต เมื่อเก็บไว้ในภาชนะที่สภาพสมบูรณ์ แห้ง และยังไม่ได้เปิด
การเก็บรักษา	จัดเก็บในบริเวณที่แห้ง และไม่โดนแสงแดดโดยตรง
ความหนาแน่น	1.02 - 1.04 กก./ลิตร ที่อุณหภูมิ 25°C
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	0 - 2

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

SikaTile®-950 Care Cleaner

จำนวน 2568, Version 06.01

02179060000000049

คุณลักษณะ/ คุณสมบัติ

- ใช้งานง่าย ไม่ทำลายพื้นผิว
- พร้อมใช้งาน ผสมมาแล้วในอัตราส่วนเคมีที่พอเหมาะ
- ขจัดคราบได้อย่างรวดเร็ว
- ขจัดคราบได้หลากหลาย
- ใช้ได้หลากหลายพื้นผิว
- ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและประหยัด ค่ำค่า

ข้อมูลการใช้งาน

ปริมาณการใช้

8-10 ตร.ม. / ลิตร

ขนาดพื้นที่ใช้งานได้จริง อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับหน้างาน ประเภทของพื้นผิว วิธีการทำความสะอาด และความสูญเสียระหว่างการทำงาน

ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคที่แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

ข้อแนะนำเพิ่มเติม หรือข้อจำกัดในการใช้งาน

- ห้ามใช้กับหินอ่อนขัดเงา หินปูนขัดมัน หินขัด กระเบื้องหรือกระเบื้องเคลือบสีบรอนซ์/เมทัลลิก
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอุปกรณ์เซรามิก อ่างล้างจาน หรืออ่างอาบน้ำ
- ห้ามผสมหรือเจือจางกับน้ำยาทำความสะอาด สารฟอกขาว หรือผลิตภัณฑ์แอมโมเนียอื่นๆ
- ปกป้องพื้นผิวที่อยู่ติดกัน (เช่น พรม เฟอร์นิเจอร์) จากสารตกค้าง หากจำเป็น ให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก
- ควรใช้น้ำในปริมาณมากเพื่อล้างน้ำยา SikaTile®-950 Care Cleaner ออกจากพื้นผิว
- ควรสวมหน้ากากและสวมแว่นตาเพื่อป้องกันอยู่เสมอ
- ควรสวมรองเท้านิรภัย ถุงมือยาง และอุปกรณ์ป้องกันผิวหนังที่เหมาะสมตลอดเวลา
- ในกรณีที่มีการสัมผัสโดยตรง ให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก และถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก

ระบบนิเวศ สุขภาพและความปลอดภัย

การทำลายวัสดุต้องทำลายในระบบกำจัดขยะตามข้อบังคับท้องถิ่น สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงรายละเอียดข้อควรระวังต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพ ความเป็นพิษ และเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ในเอกสารข้อมูลปลอดภัย

ข้อแนะนำการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- ก่อนเริ่มการใช้งาน ควรทดสอบผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ขนาดเล็กที่มองไม่เห็นชัดเจนก่อนเสมอ เพื่อยืนยันความเข้ากันได้และผลลัพธ์ในการใช้งาน หยอด SikaTile®-950 Care Cleaner จำนวน 2-3 หยด ลงบนพื้นผิวและปล่อยให้แห้ง

- ตรวจสอบบริเวณที่ทดสอบว่ามีการเปลี่ยนสี เติมน้ำไม่สม่ำเสมอ เกิดคราบผิวด้าน ผิวกัดกร่อน หรือความผิดปกติอื่นใดหรือไม่ หากผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจ ให้ดำเนินการเตรียมพื้นผิวโดยการดูดฝุ่นหรือกวาดทำความสะอาด เพื่อขจัดฝุ่น เศษผง และสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิว
- ก่อนการใช้งาน ให้พรมน้ำสะอาดบนแนวร่องยาแนว ปูนฉาบ/สตัคโค และพื้นผิวกระเบื้องหรือหินที่มีความพรุนให้ชุ่มอย่างทั่วถึง

การผสม

สินค้าพร้อมใช้งาน ไม่จำเป็นต้องผสมสารอื่นๆ ก่อนใช้งาน

การใช้งาน

- ควรใส่หน้ากาก, แว่นตา, รองเท้าเซฟตี้, ถุงมือยาง และป้องกันผิวหนังบริเวณอื่นอย่างเหมาะสมอยู่เสมอ
- เทน้ำยา SikaTile-950 Care Cleaner บริเวณคราบเปื้อนในปริมาณที่เหมาะสม ปล่อยให้แห้ง 10-15 นาที แต่ไม่ควรปล่อยให้แห้งเพราะจะทำให้ขจัดคราบออกได้ยาก
- ใช้แปรงขัดทำความสะอาด
- ล้างออกด้วยน้ำสะอาด
- หากคราบสกปรกฝังแน่นเอาออกยาก ให้ทำซ้ำตามขั้นตอน
- ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ด้วยน้ำยาทำความสะอาด

การทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์

ล้าง/ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมดด้วยน้ำเปล่า

ข้อจำกัดในท้องถิ่น

ผลจากระเบียบข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่น อาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลสินค้าของท้องถิ่น สำหรับคำอธิบายที่แน่นอนของด้านการประยุกต์ใช้

ข้อมูลกฎหมาย

ข้อมูลที่ระบุในที่นี่และข้อเสนอนี้เป็นข้อมูลที่ได้โดยอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างกันของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างานทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ได้ให้ไว้ หรือจากคำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขายและการจัดส่งของ Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด

700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร : + 66 3810 9500

E-mail : sikathai@th.sika.com

www.sika.co.th



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

SikaTile®-950 Care Cleaner

จำนวน 2568, Version 06.01

02179060000000049

SikaTile-950CareCleaner-th-TH-(12-2025)-6-1.pdf